A cyclist wearing a dark jacket, black pants, and a helmet is riding a road bike on a dirt path. The path is surrounded by a dense forest of tall pine trees on the left and a grassy field on the right. The sky is overcast with grey clouds. The cyclist is positioned in the middle ground, riding away from the viewer.

Велосипед – замечательная возможность путешествовать, погрузиться в атмосферу авантюры и зарядиться положительными эмоциями. Для нас велосипед – олицетворение свободы и ощущение чувства движения, мы всегда находимся в поиске нового и совершаем открытия.

И если вы взяли в руки этот каталог, то однозначно, велосипед делает вас счастливым. Не важно профессионал вы или новичок, испытываете выброс адреналина сталкиваясь со сложными трассами или ловите внутреннее умиротворение от велопогулки, FORMAT всегда составит вам компанию.


FORMAT

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ	5	
КОМАНДЫ	9	
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ		
11XX.....	11	
12XX	17	
13XX.....	21	
14XX.....	29	
771X.....	39	
ШОССЕЙНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ		
22XX.....	43	
23XX	49	
52XX.....	53	
53XX	57	
773X	61	
55XX.....	63	
ЭКСТРИМ		
92XX.....	67	
32XX.....	71	
ПОДРОСТКОВЫЕ И ДЕТСКИЕ		
6612	75	
64XX.....	77	
74XX.....	83	
KID'S	91	
ГЕОМЕТРИЯ РАМ.....		97
СПЕЦИФИКАЦИИ.....		99

ТЕХНОЛОГИИ

При производстве мы используем новейшие разработки в велосипедной индустрии ориентируясь на мировые тренды, поэтому наши модели обладают современными характеристиками. Благодаря высокотехнологичным разработкам вы получаете крутые велосипеды, рамы которых обладают оптимальным соотношением веса и прочности.



ДВ ДВОЙНОЙ БАТТИНГ

Технология, предполагающая увеличение толщины стенок рамы в местах с высокой нагрузкой (в районе рулевой колонки, подседельного узла) и уменьшение толщины стенок там, где нагрузки минимальны (средняя часть рамы).



ДТ ТРОЙНОЙ БАТТИНГ

Реализуется аналогично технологии двойного баттинга. Основное отличие заключается в том, что трубы рамы имеют не две, а три различные толщины стенки на протяжении своей длины.



ТТТ КОНИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ ТРУБА


Дает возможность установки вилки с коническим штоком, обеспечивает раме большую стабильность и жесткость.



СИНС ПОЛУИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Имеет два принципиальных отличия от рулевой колонки с внешней установкой подшипников:

1. Чашки почти полностью погружены в рулевую трубу рамы;
2. Подшипники увеличенного диаметра находятся внутри рулевого стакана рамы.



ИНС ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Главными достоинствами интегрированной колонки являются:

1. Нулевая высота установки рулевой колонки ввиду отсутствия чашек;
2. Установка подшипников непосредственно в рулевую трубу рамы.



СФ КАРБОНОВАЯ ВИЛКА

Конструкции из карбона имеют показатели прочность-вес, намного превышающие показатели аналогичных металлических изделий.



ВВ92 СТАНДАРТ КАРЕТКИ ВВ92

Один из новых стандартов кареток, где подшипники установлены в специальные безрезьбовые чашки, которые запрессовываются непосредственно в раму.




CR СКРЫТАЯ ПРОВОДКА

Как с практической, так и с эстетической точки зрения в некоторых велосипедах оправдано применение скрытой (внутренней) проводки тросиков переключения. Она предполагает размещение тросиков внутри труб рамы.




EBB ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КАРЕТКИ

Проверенный временем подход, предполагающий установку чашки с подшипниками в раму с помощью резьбового соединения.




SBB ИСПАНСКИЙ СТАНДАРТ КАРЕТКИ

Лучший выбор с точки зрения соотношения цены, прочности и веса конструкции. В ней применяется технология, при которой подшипники впрессованы в раму. Конструкция предполагает возможность замены подшипника без замены всего набора.



ISCG05 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ

Возможность установки успокоителя цепи без дополнительного оборудования. Успокоитель плотно прижимает цепь к звезде и не дает ей соскочить при сильной тряске.




DMP ПРЯМАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Технология, позволяющая создавать рамы уникальной геометрии и дизайна. Стандартный передний переключатель ограничивает подседельную трубу определенным градусом наклона, с DMP этих ограничений нет.



PMDC ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ С ЧПУ

Уникальная деталь, созданная из заготовки путем механической обработки. Качество такой детали выше, чем при отливке. Кроме того, в некоторых случаях довольно трудно получить отливку необходимой формы.




CNC СОВМЕСТИМЫЕ С БАГАЖНИКОМ ДРОПАУТЫ

Возможность установки дискового тормоза при стандартном багажнике с установкой на дропауты.




DCO ДРОПАУТЫ СТАНДАРТА POST MOUNT

Дропауты стандарта Post Mount для крепления заднего тормоза. Стандарт Post Mount – это простота установки и настройки тормоза, а также экономия в весе.




FM FLAT MOUNT

Шоссейный стандарт крепления калипера дискового тормоза. Более компактный и аэродинамичный, чем стандартный POST MOUNT калипер. Позволяет использовать более короткие перья с расположением калипера внутри заднего треугольника.




HMC HIGH MODULUS CARBON

Высокомодульное карбоновое волокно. Применяется в аэрокосмической промышленности, авиации и в других областях, где критически важно обеспечить небольшой вес конструкции при ее высокой прочности.



BOOST ВТУЛКИ СТАНДАРТА BOOST

Втулки увеличенной ширины позволяют собирать жесткие и прочные колеса, которые обеспечивают эффективное педалирование и лучшую управляемость. Кроме того, втулки нового стандарта дают возможность устанавливать колеса с широкими, до 3.2 дюймов, покрышками.




SSFD SIDE SWING

Тип переднего переключателя с прямым подводом рубашки с тросиком к переднему переключателю. Это облегчает переключение скоростей и избавляет трос от лишних изгибов, а также позволяет увеличить грязевой зазор между крышкой и передним переключателем.



SJG ПОДРОСТКОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Рама в таких велосипедах спроектирована с учетом подростковой физиологии, но в то же время копирует конфигурацию рамы взрослого байка.



SKG ДЕТСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Рама в таких велосипедах спроектирована с учетом антропометрических характеристик ребенка 6–9 лет.

FRIENDS КОМАНДЫ

Мы поддерживаем знаменитые российские команды, такие как RollAllDay или Desporte. Наши друзья имеют компетентное мнение и многолетний опыт, что позволяет нам получать обратную связь о наших велосипедах и делать их лучше.



FORMAT UDMURTIA

Заводская кросс-кантрийная команда ежегодно принимает участие более чем в 50 гонках. Гонщики регулярно выступают на различных международных гонках XCO, в том числе на чемпионате и Кубке мира и Европы, а также в престижных многодневных гонках. Бессменным тренером команды с момента ее основания является Владимир Белокрылов.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГОНЩИКИ

Эти райдеры представляют FORMAT в локальных ивентах, контестах и соревнованиях. Находясь в разных уголках страны, они тестируют наши новые модели велосипедов в разных климатических и ландшафтных условиях и предоставляют нам ценнейшую информацию.



CROSS COUNTRY 29"

11 серия создана для гонщиков, которые готовы к преодолению изнурительных подъемов, каменистых секций, сложных спусков и техничных трасс. Кросс-кантрийные велосипеды, собранные на базе крепких и легких рам с гоночной геометрией, разработаны совместно с профессиональной командой Format Udmurtia. Спортивный характер линейки выдают высококлассные групсеты Sram и Shimano, современные системы торможения и амортизации.


11 скоростная трансмиссия Sram позволяет подобрать оптимальную передачу для любых условий, а быстрые и четкие переключения минимизируют временные потери в гонке.



















Бескомпромиссно строгий дизайн 11 серии мотивирует тебя на победу и заставляет твоих соперников нервничать.



11B T1T IHS ICR EBB BB92 DMP PMD



-  29", Race, карбон, конический рулевой стакан, постаунт дропауты, внутренняя проводка, Boost 148
-  M, L
-  1x12
-  Fox Shox Performance Series 32 FLOAT 29" 100мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110
Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка.
-  Sram FC-GX EAGLE Boost, 34T
-  Sram BB-PF MTB, press-fit
-  Sram SL-TRIGGER GX EAGLE
-  —
-  Sram RD-GX EAGLE
-  Sram CS-PG1230 EAGLE, 11-50T, 12SPD
-  KMC X12-1
-  Sram Level TL, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Novatec D461SB, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Novatec D462SB-SL-B12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x148мм
-  Weinmann U28 TL, 32H, Presta
-  Maxxis Ikon TR, 29x2.20"
-  11кг

















-  29", XC, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, ось 142мм
-  M, L, XL
-  1x11
-  Rock Shox Reba RL 29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite.
Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc.
-  Prowheel MPX11, 32T
-  Prowheel PW-BB73, внешние подшипники
-  Sram SL-TRIGGER GX
-  —
-  Sram RD-GX
-  Sram CS-PG1130, 11-42T, 11SPD
-  KMC X11
-  Shimano M501, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Novatec D341SB-15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
-  Novatec D162SB-SL-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
-  Weinmann U28 TL, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 29x2.25"
-  12кг





CROSS COUNTRY 29"



-  29", XC, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей.
-  M, L, XL
-  1x10
-  Rock Shox Recon RL 29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc.
-  Prowheel MPX11, 32T
-  Prowheel PW-BB73, внешние подшипники
-  Shimano Deore SL-M6000
-  —
-  Shimano Deore RD-M6000, Shadow+
-  Shimano CS-HG500, 11-42T, 10SPD
-  KMC X10
-  Shimano M201, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Novatec D341SB-15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
-  Novatec D472TSBT-SC, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U28 TL, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 29x2.25"
-  12кг




















ALL TERRAIN 27,5" / 29"

Предтоповые алюминиевые хардтейлы для любительских кросс-кантрийных гонок, активных тренировок или выездов выходного дня. Особая геометрия рамы делает велосипеды быстрыми в то же время обеспечивает комфортную посадку. Байки выпускаются с 27,5 и 29-дюймовыми колесами, укомплектованы современными и технологичными компонентами.



-  27,5"/29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
-  S, M, L/M, L, XL
-  1x11
-  Rock Shox Recon RL 27,5"/29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
-  Prowheel MPX11, 32T
-  Prowheel PW-BB73, внешние подшипники
-  Sram SL-TRIGGER NX
-  —
-  Sram RD-GX
-  Sram CS-PG1130, 11-42T, 11SPD
-  KMC X11
-  Shimano M501, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"/29"
-  Novatec D341SB-15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
-  Novatec D472TSBT-SC, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U28 TL, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 27,5x2.25"/29x2.25"
-  13кг



- △ 27,5"/29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
- ▬ S, M, L/M, L, XL
- ⊗ 2x10
- ⚡ Rock Shox Recon RL 27,5"/29" 100мм, воздушная, коническая, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
- ⊗ Shimano Deore FC-M6000, 38x28T
- ⚡ Shimano SM-BB52, внешние подшипники
- ⚡ Shimano Deore SL-M6000
- ⚡ Shimano Deore FD-M618
- ⚡ Shimano Deore RD-M6000, Shadow+
- ⊗ Shimano CS-HG500, 11-42T, 10SPD
- ⊗ KMC X10
- ⊗ Shimano M201, дисковые гидравлические, 160/160мм
- ⊗ 27,5"/29"
- ⚡ Novatec D471SBT, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- ⚡ Novatec D472TSBT-SC, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
- ⊗ Weinmann U28 TL, 32H, Presta
- ⊗ Mitas Scylla TEXTRA, 27,5x2.25"/29x2.25"
- ⊗ 13кг

- △ 27,5"/29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
- ▬ S, M, L/M, L, XL
- ⊗ 3x9
- ⚡ Rock Shox Recon TK 27,5"/29" 100мм, пружинная, коническая, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
- ⊗ Shimano Alivio FC-M4050, 40x30x22T
- ⚡ Shimano SM-BB52, внешние подшипники
- ⚡ Shimano Alivio SL-M4000
- ⚡ Shimano Alivio FD-M4000
- ⚡ Shimano Alivio RD-M4000, Shadow
- ⊗ Shimano CS-HG200, 11-36T, 9SPD
- ⊗ KMC X9
- ⊗ Shimano M201, дисковые гидравлические, 160/160мм
- ⊗ 27,5"/29"
- ⚡ Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- ⚡ Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- ⊗ Weinmann U28 TL, 32H, Presta
- ⊗ Mitas Scylla TEXTRA, 27,5x2.25"/29x2.25"
- ⊗ 13кг



13 PLUS

TRAIL 27,5" / 29"

Велосипеды для агрессивного катания. Отличительная черта линейки – широкие колеса, которые позволяют стабильно ехать по сложному рельефу и рыхлой поверхности. Рамы обладают агрессивной геометрией, подходящей для трейлрайдинга. Каждая модель 13 серии оснащена длинноходной вилкой и надежной трансмиссией Shimano или Sram.

Покрышки стандарта 27,5" plus обеспечат хорошее сцепление с грунтом и добавят стабильности на поворотах.

Модели на 29" колесах подойдут тем, кто хотел бы привнести больше кросс-кантри в трейлрайдинг.



JIB BOOST TIT IHS ICR EBB ISCG05 PMDX CNC

BIFF PLUS TRAIL 27,5"



- △ 27.5"+, Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05, Boost 148.
- ▮ M, L
- ⚙ 1x11
- 🔧 Rock Shox YARI RC 27,5" 150мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110 Maxle Ultimate. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка.
- 🔧 Sram FC-NX Boost, 32T
- 🔧 Sram BB-GXP XR, внешние подшипники
- 🔧 Sram SL-TRIGGER NX
-
- 🔧 Sram RD-NX
- 🔧 Sram CS-PG1130, 11-42T, 11SPD
- 🔧 KMC X11
- 🔧 Shimano MT501, дисковые гидравлические, 180/160мм
- 🔧 27,5"
- 🔧 Novatec D341SB-B15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
- 🔧 Novatec D162SB-SL-B12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x148мм
- 🔧 Weinmann X-A40 TL, 32H, Presta
- 🔧 Kenda Havok, 27,5x2.8"
- 🔧 14кг



















BIFF TRAIL 29"

- △ 29", Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05, Boost 148.
- ▮ M, L
- ⚙ 1x10
- 🔧 Rock Shox Recon RL 29" 140мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка.
- 🔧 Prowheel MPX11 Boost, 32T
- 🔧 Prowheel PW-BB73, внешние подшипники
- 🔧 Shimano Deore SL-M6000, I-Spec II
-
- 🔧 Shimano Deore RD-M6000, Shadow+
- 🔧 Shimano CS-HG500, 11-42T, 10SPD
- 🔧 KMC X10
- 🔧 Shimano MT501, дисковые гидравлические, 180/160мм
- 🔧 29"
- 🔧 Novatec D341SB-B15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
- 🔧 Novatec D162SB-SL-B12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x148мм
- 🔧 Weinmann X-A40 TL, 32H, Presta
- 🔧 Kenda Slant Six, 29x2.35"
- 🔧 14кг





















BI3 PLUS TRAIL 27,5"



-  27.5"+, Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, крепление успокоителя ISCG05
-  S, M, L, XL
-  1x9
-  SR Suntour XCM34 27,5" 130мм Boost, пружинная, ось 15x110мм. Регулировка предварительной нагрузки.
-  SR Suntour Zeron Boost, 32T
-  SR Suntour, внешние подшипники
-  Shimano Altus SL-M2000
-  —
-  Shimano Deore RD-M592, Shadow
-  Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
-  KMC Z99
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 180/160мм
-  27,5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  CST Patrol, 27,5x2.8"
-  14кг



















BI3 TRAIL 29"

-  29", Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, крепление успокоителя ISCG05
-  S, M, L, XL
-  1x9
-  SR Suntour XCM34 29" 130мм Boost, пружинная, ось 15x110мм. Регулировка предварительной нагрузки.
-  SR Suntour Zeron Boost, 32T
-  SR Suntour, внешние подшипники
-  Shimano Altus SL-M2000
-  —
-  Shimano Deore RD-M592, Shadow
-  Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
-  KMC Z99
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 180/160мм
-  29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  CST Patrol, 29x2.4"
-  14кг



FORMAT PLUS TRAIL 27,5"



-  27.5"+, Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, крепление успокоителя ISCG05
-  S, M, L, XL
-  1x9
-  SR Suntour XCM34 27,5" 130мм Boost, пружинная, ось 15x110мм. Регулировка предварительной нагрузки.
-  Prowheel CHARM Boost, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift SL-TS38
-  —
-  Shimano Altus RD-M2000, Shadow
-  Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
-  KMC Z99
-  X-Spark M220, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  CST Patrol, 27,5x2.8"
-  14кг





TREKKING 27,5" / 29"

14 серия задумана как идеальный спутник для комфортных велопрогулок. Все что вам необходимо в ежедневном использовании это выбрать неизведанный лесной, горный или городской маршрут. FORMAT наполнит вашу вылазку впечатлениями. Супер комфортная посадка позволяет сфокусироваться на пейзажах и получении положительных эмоций. Велосипеды гармонично сочетают в себе привлекательный внешний вид и сбалансированную навеску: дисковые тормоза, надежные колеса, универсальную трансмиссию. Благодаря широчайшему размерному ряду Вы сможете подобрать для себя идеальный FORMAT, который однозначно станет лучшим способом провести свободное время.



SHS JIB EBB ICR PMD



- △ 27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.
- ▮ S, M, L/M, L, XL
- ⊗ 3x9
- 🔧 Rock Shox XC30 TK 27,5"/29" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
- ⚙️ Shimano Acera FC-M3000, 40x30x22T
- 🔩 Kenli KL-08A, картриджная
- 🦋 Shimano Altus SL-M2000
- 🔩 Shimano Altus FD-M2000
- 🦋 Shimano Acera RD-M3000, Shadow
- ⚙️ Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
- 🔩 KMC Z99
- 🦋 Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 🛞 27,5"/29"
- 🔩 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔩 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🛞 Format Double Wall, 32H, Schrader
- 🔧 CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29x2.25"
- 🍃 14кг

- △ 27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.
- ▮ S, M, L/M, L, XL
- ⊗ 3x9
- 🔧 SR Suntour XCM HLO 27,5"/29" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
- ⚙️ Shimano Altus FC-M2000, 40x30x22T
- 🔩 Kenli KL-08A, картриджная
- 🦋 Shimano Altus SL-M2000
- 🔩 Shimano Altus FD-M2000
- 🦋 Shimano Altus RD-M2000, Shadow
- ⚙️ Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
- 🔩 KMC Z99
- 🦋 Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 🛞 27,5"/29"
- 🔩 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔩 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🛞 Format Double Wall, 32H, Schrader
- 🔧 CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29"x2.25"
- 🍃 14кг





- △ 27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.
- ▮ S, M, L/M, L, XL
- ⊗ 3x9
- 🔧 Format 688-TNL 27,5"/29" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
- ⊗ Prowheel Suolo, 40x30x22T
- ⊗ Kenli KL-08A, картриджная
- ⊗ Microshift SL-TS38
- 🔧 Shimano Altus FD-M2000
- 🔧 Shimano Altus RD-M370
- ⊗ Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
- ⊗ KMC Z99
- ⊗ X-Spark M220, дисковые гидравлические, 160/160мм
- ⊗ 27,5"/29"
- 🔧 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔧 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- ⊗ Format Double Wall, 32H, Schrader
- 🌀 CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29x2.25"
- 🍃 14кг



1422

HEAVY DUTY 29"

Большой байк для больших парней. Благодаря специально разработанной геометрии для рослых людей прогулки станут приятными и удобными, а крепкая рама и прочные комплектующие позволят вам сконцентрироваться на процессе и получать удовольствие от катания.



-  29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан.
-  XL, XXL
-  3x9
-  SR Suntour XCR32 LO 29" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
-  Shimano FC-MT210, 40x30x22T
-  Shimano SM-BB52, внешние подшипники
-  Shimano Altus SL-M2000
-  Shimano Altus FD-M2000
-  Shimano Altus RD-M2000, Shadow
-  Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
-  KMC Z99
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  Kenda Slant Six, 29x2.35"
-  14кг

5352

TANDEM 27,5"



▽ 27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.

▮ S, M

⚙ 3x9

🔪 Rock Shox XC30 TK 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.

🔧 Shimano Acera FC-M3000, 40x30x22T

🔧 Kenli KL-08A, картриджная

🔧 Shimano Altus SL-M2000

🔧 Shimano Altus FD-M2000

🔧 Shimano Acera RD-M3000, Shadow

⚙ Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD

🔧 KMC Z99

🔧 Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм

🔧 27,5"

🔧 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик

🔧 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик

🔧 Format Double Wall, 32H, Schrader

🔧 CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"










🔧 14кг

TAT SHS EBB

LADY'S TREKKING 27,5"

Являясь продолжением 14 серии, женские велосипеды для треккинга сохранили все преимущества новой современной рамы и при этом выглядят изящно. Стильный дизайн, превосходные технические характеристики помогут проявить индивидуальность и позволят насладиться пейзажами в чудесных парках, лесах и горной местности. Модели 77 серии построены с учетом женской анатомии и обеспечивают комфортную посадку.



-  27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.
-  S, M
-  3x9
-  Rock Shox XC30 TK 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
-  Shimano Acera FC-M3000, 40x30x22T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Shimano Altus SL-M2000
-  Shimano Altus FD-M2000
-  Shimano Acera RD-M3000, Shadow
-  Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
-  KMC Z99
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"
-  14кг



- △ 27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.
- ▮ S, M
- ⚙ 3x9
- 🔧 SR Suntour XCM HLO 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
- 🌀 Shimano Altus FC-M2000, 40x30x22T
- 🔩 Kenli KL-08A, картриджная
- 👉 Shimano Altus SL-M2000
- 👉 Shimano Altus FD-M2000
- 👉 Shimano Altus RD-M2000, Shadow
- ⚙ Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
- 🔗 KMC Z99
- 🌀 Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 🛞 27,5"
- 🔩 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔩 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🛞 Format Double Wall, 32H, Schrader
- 🌀 CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"
- 🍃 14кг


- △ 27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка.
- ▮ S, M
- ⚙ 3x9
- 🔧 Format 688-TNL 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка.
- 🌀 Prowheel Suolo, 40x30x22T
- 🔩 Kenli KL-08A, картриджная
- 👉 Microshift SL-TS38
- 👉 Shimano Altus FD-M2000
- 👉 Shimano Altus RD-M370
- ⚙ Format CS-M2009, 11-36T, 9SPD
- 🔗 KMC Z99
- 🌀 X-Spark M220, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 🛞 27,5"
- 🔩 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔩 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🛞 Format Double Wall, 32H, Schrader
- 🌀 CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"
- 🍃 14кг



FORMAT







ROAD 700C



















Гоночные болиды среди велосипедов. В них заключен баланс жесткости, невероятной производительности и управляемости. Они позволят вам вкручивать по-взрослому и заставят ваших соперников потеть. Родная стихия – асфальт, и они прекрасно с ним ладят. Задай себе бешенный темп и сопоставь себя с ветром, будь легким, целеустремленным и уверенным в себе.



ЛИБ ТМТ ЛНС CF ДСР ЕВВ FM8

































-  700C, Road, карбон, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
-  530мм
-  2x10
-  Карбон
-  Shimano Tiagra FC-4700, 52x36T
-  Shimano BB-RS500, press-fit
-  Shimano Tiagra ST-4700
-  Shimano Tiagra FD-4700, Brazed-On Type
-  Shimano Tiagra RD-4700
-  Sram CS-PG 1030, 11-28T, 10SPD
-  KMC X10
-  Tektro R525, клещевые
-  700C
-  Novatec A361SBT, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Novatec F362TSBT, 10x130мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann XP24, 20/24H, Presta
-  Kenda Valkyrie, 700x25C
-  10кг

-  700C, Road, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
-  500, 540, 580, 610мм
-  2x9
-  Карбон
-  Shimano Sora FC-R3000, 50x34T
-  Shimano BB-RS500, внешние подшипники
-  Shimano Sora ST-R3000
-  Shimano Sora FD-R3000, Brazed-On Type
-  Shimano Sora RD-R3000
-  Sram CS-PG950, 11-28T, 9SPD
-  KMC X9
-  Tektro C510, дисковые механические, 140/140мм
-  700C
-  Novatec D791SB-12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x100мм
-  Novatec D792SB-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
-  Weinmann XC180, 24H, Presta
-  Kenda Valkyrie, 700x28C
-  10кг





-  700C, Road, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
-  500, 540, 580, 610мм
-  2x8
-  Карбон
-  Shimano Claris FC-R2000, 50x34T
-  Shimano BB-RS500, внешние подшипники
-  Shimano Claris ST-R2000
-  Shimano Claris FD-R2000, Brazed-On Type
-  Shimano Claris RD-R2000
-  Sram CS-PG820, 11-28T, 8SPD
-  KMC Z72
-  Tektro R525, клещевые
-  700C
-  Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 10x130мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann XP24, 20/24H, Presta
-  Kenda Valkyrie, 700x25C
-  10кг

-  700C, Road, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка
-  500, 540мм
-  2x7
-  Алюминиевый сплав 6061
-  HDL MPF-423J, 52x42T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Shimano ST-A070
-  Shimano FD-A070
-  Shimano RD-A070
-  Shimano CS-HG201, 12-28T, 7SPD
-  KMC HV500
-  Promax RC481, клещевые
-  700C
-  Format, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 10x130мм, эксцентрик
-  Weinmann XP24, 24H, Presta
-  Kenda Valkyrie, 700x25C
-  10кг



FORMAT

CYCLOCROSS 700C

Их стихия – тропы с различными препятствиями: грязью, песочными насыпями, травой, извилистыми корнями. Рамы созданы с учетом особенностей нагрузок велокросса: геометрия под «грунтовые» скорости и круглые трубы для переноски велосипеда на плече. Покрышки с протектором и низкий вес велосипедов позволяют тренироваться с максимальной эффективностью, а стильный дизайн добавит эмоций в каждую поездку.





- △ 700C, CX, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- ▮ 470, 510, 550, 590мм
- ⚙ 2x8
- 🔪 Карбон
- 🛞 Prowheel Solid-421, 50x34T
- 🔩 Kenli KL-08A, картриджная
- 🚲 Shimano Claris ST-R2000
- 🚲 Shimano Claris FD-R2000
- 🚲 Shimano Claris RD-R2000
- ⚙ Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
- 🔩 KMC Z72
- 🛞 Tektro C400/C510, дисковые механические, 140/140мм
- 🛞 700C
- 🔩 Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔩 Format, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🛞 Weinmann Impulse TL, 28H, Presta
- 🛞 Kenda Small Block Eight, 700x35C
- 🍃 10кг

- △ 700C, CX, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- ▮ 470, 510, 550, 590мм
- ⚙ 1x11
- 🔪 Карбон
- 🛞 Sram Apex FC-S350 24мм, 40T
- 🔩 Sram BB-GXP XR, внешние подшипники
- 🚲 Sram SB-Apex
-
- 🚲 Sram RD-Apex 1
- ⚙ Sram CS-PG1130, 11-42T, 11SPD
- 🔩 KMC X11
- 🛞 Tektro C400/C510, дисковые механические, 140/140мм
- 🛞 700C
- 🔩 Novatec D341SB-15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
- 🔩 Novatec D162SB-SL-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
- 🛞 Weinmann Impulse TL, 28H, Presta
- 🛞 Kenda Small Block Eight, 700x35C
- 🍃 10кг



FORMAT

GRAVEL / TOUR 700C

Вездеходы в мире велосипедов. Подходят как для ежедневной езды, так и для продолжительных велопоходов. Дисковые тормоза, легкая рама с тройным баттингом, покрышки с выраженным протектором – это дает возможность велосипедистам серии Gravel уверенно держаться практически на любой поверхности, будь то асфальт, грязь или гравий. FORMAT 5221 это алюминиевый Gravel bike, который будет верным спутником на сложных гравийных и предательских грунтовых дорогах, а также порадует вас в длительных перегонах на ровном покрытии. Этот велосипед не знает границ, он построен для эпичного приключения на любом участке вашего пути.



- △ 700C/27,5", Gravel, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- ▮ 550мм
- ⚙ 2x8
- ⚙ Алюминиевый сплав 6061
- ⚙ Prowheel Solid-421, 50x34T
- ⚙ Kenli KL-08A, картриджная
- ⚙ Shimano Claris ST-R2000
- ⚙ Shimano Claris FD-R2000
- ⚙ Shimano Claris RD-R2000
- ⚙ Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
- ⚙ KMC Z72
- ⚙ Tektro C400/C510, дисковые механические, 160/160мм
- ⚙ 700C
- ⚙ Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- ⚙ Format, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- ⚙ Weinmann Impulse, 32H, Presta
- ⚙ Mitas Gripper Classic, 700x40C
- ⚙ 12кг



- △ 700C/27,5", Gravel, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- ▮ 550мм
- ⊗ 2x8
- ⚡ Алюминиевый сплав 6061
- ⊗ Prowheel Solid-421, 50x34T
- ⊕ Kenli KL-08A, картриджная
- ⚙ Shimano Claris ST-R2000
- ⚡ Shimano Claris FD-R2000
- ⚙ Shimano Claris RD-R2000
- ⊗ Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
- ⊗ KMC Z72
- ⊗ Tektro C400/C510, дисковые механические, 160/160мм
- ⊗ 27,5"
- ⚡ Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- ⚡ Format, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- ⊗ Weinmann Impulse, 32H, Presta
- ⊗ CST Jack Rabbit, 27,5x2.10"
- ⚡ 12кг

- △ 700C, Tour, 4130 Cr-mo
- ▮ 540мм
- ⊗ 2x8
- ⚡ 4130 Cr-mo
- ⊗ Prowheel Solid-421, 50x34T
- ⊕ Kenli KL-08A, картриджная
- ⚙ Shimano Claris ST-R2000
- ⚡ Shimano Claris FD-R2000
- ⚙ Shimano Claris RD-R2000
- ⊗ Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
- ⊗ KMC Z72
- ⊗ Tektro C400, дисковые механические, 160/160мм
- ⊗ 700C
- ⚡ Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- ⚡ Format, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- ⊗ Format Double Wall, 32H, Presta
- ⊗ CST Traveller, 700x40C
- ⚡ 12кг





















FORMAT

CITY 700C



















Городской велосипед – это, прежде всего, образ жизни. Городские ракеты FORMAT для тех, кто всегда хочет быть впереди, не зависеть от пробок и подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Благодаря сочетанию комфортной посадки, оптимального набора навесного оборудования, а также самого модного дизайна city-байки Format способны покорить любой город.



-  700C, City, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка, эксцентриковая каретка
-  540мм
-  1x8
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel Chariot-611A, 39T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Shimano Nexus SL-C6000
-  —
-  —
-  18T
-  KMC Z610
-  Shimano TX805, дисковые механические, 160/160мм
-  700C
-  Format Center lock, 9x100мм, эксцентрик
-  Shimano Nexus SG-C6000-8V, Center lock, 10x135мм
-  Weinmann Impulse, 32H, Presta
-  CST Traveller, 700x40C
-  12кг

5342 CITY 700C



-  700C, City, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка, эксцентриковая каретка
-  540мм
-  2x8
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel Solid-421, 50x34T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift SL-R758
-  Microshift FD-R252-B
-  Shimano Claris RD-R2000
-  Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
-  KMC Z72
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  700C
-  Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann Impulse, 32H, Presta
-  CST Traveller, 700x40C
-  12кг





- 26", Woman/City, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- Сталь
- Prowheel Q36PP, 36T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Shimano SL-RS35
-
- Shimano Altus RD-M310
- Shimano MF-TZ500, 14-28T, 7SPD
- KMC HV500
- Tektro TX-125L, V-brake
- 26"
- Format, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 10x135мм, эксцентрик
- Weinmann XTB26, 32H, Schrader
- Mitas Cityhopper Classic, 26x2.0"
- 13кг

- 26", Woman/City, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x3
- Сталь
- Prowheel A38(92), 38T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Shimano Nexus SL-3S35E
-
-
- 18T
- KMC Z510
- Tektro TX-125L, V-brake
- 26"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Shimano Nexus SG-3C41, 10x120мм
- Weinmann XTB26, 32H, Schrader
- Mitas Cityhopper Classic, 26x2.0"
- 13кг



SS12

CRUISER 26"

Круизеры созданы для неспешных поездок по городу и вело-прогулок по паркам. Несомненные преимущества – простота и продуманность конструкции, надежность, оригинальный дизайн. Они отличаются высоким уровнем комфорта за счет широкого седла, удобной посадки, широкого руля, полноразмерных крыльев. Гарантируем восхищенные взгляды, прикованные к этим необычным велосипедам.











- △ 26", City/Cruiser, алюминиевый сплав 6061
- ||| one size
- ⚙ 1x3
- 🔪 Сталь
- 🔑 Samox SAC18, 38T
- 🔧 Kenli KL-08A, картриджная
- 🔧 Shimano Nexus SL-3S35E
-
-
- ⚙ 18T
- 🔧 KMC Z510
- 👣 Ножной
- 🛞 26"
- 🔧 Format, 9x100мм
- 🔧 Shimano Nexus, SG-3R40, 10x120мм
- 🛞 Weinmann Amuz, 36H, Schrader
- 🛞 CST Metropolitan Palm Bay, 26x2.35"
- 🍃 14кг

FORMAT

CRUISER 26"



-  26", City/Cruiser, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x3
-  Сталь
-  Samox SAC18, 38T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Shimano Nexus SL-3S35E
-  —
-  —
-  18T
-  KMC Z510
-  Ножной
-  26"
-  Format, 9x100мм
-  Shimano Nexus, SG-3R40, 10x120мм
-  Weinmann Amuz, 36H, Schrader
-  CST Metropolitan Palm Bay, 26x2.35"
-  14кг



9212

DIRT 26"

Велосипеды для дерта с легкими и прочными рамами созданы для преодоления гравитации. Если ты любишь зависать в воздухе и делать трюки, то это твой выбор. Изменяемая длина перьев позволит задвинуть заднее колесо максимально глубоко, что положительно отразится на трюках и градусах.



TAT IHS EBB ISCG05 JIB CNC PMDZ
1 2 3 4 5 6 7

9212 DIRT 26"



26" Gravity/4X, алюминиевый сплав 6061 двойной баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, конический рулевой стакан, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05, изменяемая длина перьев.

- М
- 1x1
- Manitou Circus Expert, коническая, ось 20x110 Hex TA. Регулировка предварительной нагрузки и отскока
- SR Suntour Zeron, 32T
- SR Suntour, внешние подшипники
-
-
-
- 14T
- KMC Z610HX
- Sram Level, дисковый гидравлический, 160мм
- 26"
- Novatec DH61SB-20, 6 болтов, пром. подшипники, 20x110мм
- Novatec D162SB-SL-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
- Weinmann Disc Bull, 32H, Schrader
- Maxxis Ikon, 26x2.20"
- 12кг

9213 4X 26"

26" Gravity/4X, алюминиевый сплав 6061 двойной баттинг, интегрированная рулевая колонка, конический рулевой стакан, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05.

- М
- 1x8
- Format 688-TNL 26" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
- Prowheel CHARM, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
- LTWOO SL-V5008
-
- LTWOO RD-V5008
- Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
- KMC Z72
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 26"
- Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Weinmann Disc Bull, 32H, Schrader
- CST All Terrains, 26x2.30"
- 12кг





















SHIB

BMX

Все для безупречного стиля и максимального прогресса на споте. Прочные рамы и оптимальные компоненты откроют двери в мир BMX. В модельном ряду – велосипеды на стальной и хромомолибденовой рамах. Тщательно подобранные комплектующие отличаются своей долговечностью, простотой в обслуживании и универсальностью.





















-  20", Gravity/BMX, 4130 хромомолибден, интегрированная рулевая колонка, spanish-каретка
-  20.6"
-  1x1
-  4130 хромомолибден
-  Samox BFC-823S, 25T
-  Spanish SB-19
-  —
-  —
-  —
-  9T
-  KMC HL710
-  Tektro FX340R, U-brake
-  20"
-  Novatec A075SBT, пром. подшипники, 10x100мм
-  Novatec F046SBT, пром. подшипники, 14x110мм
-  Weinmann Bravia, 36H, Schrader
-  CST Operative, 20x2.25"
-  12кг



















IHS SBB

3214 BMX



-  20", Gravity/BMX, сталь, интегрированная рулевая колонка, spanish-каретка
-  20.6"
-  1x1
-  Сталь
-  Samox BFC-23S, 25T
-  Spanish AX02-SB
-  —
-  —
-  —
-  9T
-  KMC Z510
-  Tektro FX340R, U-brake
-  20"
-  Novatec A075SBT, пром. подшипники, 10x100мм
-  Novatec F046SBT, пром. подшипники, 14x110мм
-  Weinmann Bravia, 36H, Schrader
-  CST Operative, 20x2.25"
-  12кг

3215 BMX

-  20", Gravity/BMX, сталь, интегрированная рулевая колонка, spanish-каретка
-  20.5"
-  1x1
-  Сталь
-  Samox BFC-23S, 25T
-  Spanish AX02-SB
-  —
-  —
-  —
-  9T
-  KMC Z510
-  Tektro FX340R, U-brake
-  20"
-  Format BMX, пром. подшипники, 10x100мм
-  Format BMX, пром. подшипники, 14x110мм
-  Weinmann Bravia, 36H, Schrader
-  Kenda Kontact, 20x2.25"
-  12кг





















FORMAT

JUNIOR 24"






Гарантируем яркое детство с коллекцией этих маунтинбайков. Такие же, как велосипеды для взрослых, только в миниатюре. Преодолеть бездорожье, скоростной спуск в горной местности или сложный подъем в лесу поможет оборудование от Shimano. Надежная трансмиссия и легкие алюминиевые рамы с подростковой геометрией позволят уверенно держаться в седле.





















-  24", Junior FS, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x8
-  SR Suntour XCT- JR 24" 80мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки
-  Samox SAC13PP, 152L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift SL-TS38
-  —
-  Shimano RD-TX800
-  Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
-  KMC Z72
-  X-Spark M220, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  24"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U26, 32H, Schrader
-  Kenda K887, 24x2.35"
-  14кг

6412 JUNIOR 24"



-  24", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x8
-  SR Suntour XCT JR 24" 50мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки
-  Prowheel V32PP, 152L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift SL-TS38
-  —
-  Shimano RD-TX800
-  Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
-  KMC Z72
-  X-Spark M220, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  24"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 24x2.10"
-  12кг

6413 JUNIOR 24"

-  24", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 152L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano RD-TY300
-  Shimano MF-TZ500, 14-28T, 7SPD
-  KMC HV500
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  24"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 24x2.10"
-  12кг



6414 JUNIOR 24"



- 24", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel V32PP, 152L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano RD-TY300
- Shimano MF-TZ500, 14-28T, 7SPD
- KMC HV500
- Tektro TX-107L, V-brake
- 24"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 24x2.10"
- 12кг

6422 JUNIOR 24"

- 24", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x8
- SR Suntour XCT JR 24" 50мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки
- Prowheel V32PP, 152L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Microshift SL-TS38
-
- Shimano RD-TX800
- Format CS-M3008, 11-32T, 8SPD
- KMC Z72
- X-Spark M220, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 24"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 24x2.10"
- 12кг



6423 JUNIOR 24"



-  24", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 152L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano RD-TY300
-  Shimano MF-TZ500, 14-28T, 7SPD
-  KMC HV500
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  24"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 24x2.10"
-  12кг

6424 JUNIOR 24"

-  24", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 152L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano RD-TY300
-  Shimano MF-TZ500, 14-28T, 7SPD
-  KMC HV500
-  Tektro TX-107L, V-brake
-  24"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 24x2.10"
-  12кг



7412

KID'S 20"

Детские алюминиевые маунтинбайки, которые открывают двери в мир взрослого велоспорта. Взятая за основу и адаптированная геометрия старших братьев делает велосипеды удобными и предсказуемыми, а легкий вес добавляет контроля и делает байки маневренными.



- △ 20", Kids, алюминиевый сплав 6061
- ▮ one size
- ⚙ 1x7
- 🔪 SR Suntour XCT JR 20" 40мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки
- 🔩 Prowheel V32PP, 140L, 32T
- 🔩 Kenli KL-08A, картриджная
- 🔩 Sun Race DLM-33
-
- 🔩 Shimano RD-FT35D
- ⚙ Format KDF-711, 14-28T, 7SPD
- 🔩 KMC HV500
- 🔩 Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 🔩 20"
- 🔩 Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- 🔩 Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- 🔩 Format Double Wall, 28H, Schrader
- 🔩 Kenda Small Block Eight, 20x2.10"
- 🍃 10кг

7413 KID'S 20"



- 20", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x1
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel V32PP, 140L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano RD-FT35D
- Format KDF-711, 14-28T, 7SPD
- KMC HV500
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 20"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 28H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 20x2.10"
- 10кг

7414 KID'S 20"

- 20", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x1
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel V32PP, 140L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
-
-
-
- 16T
- KMC Z410
- Tektro TX-107L, V-brake
- 20"
- Format, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 10x110мм
- Format Double Wall, 28H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 20x2.10"
- 10кг

























- 20", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- SR Suntour XCT JR 20" 40мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки
- Prowheel V32PP, 140L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano RD-FT35D
- Format KDF-711, 14-28T, 7SPD
- KMC HV500
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 20"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 28H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 20x2.10"
- 10кг

- 20", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel V32PP, 140L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano RD-FT35D
- Format KDF-711, 14-28T, 7SPD
- KMC HV500
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 20"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 28H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 20x2.10"
- 10кг



7424 KID'S 20"



-  20", Kids, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x1
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 140L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  —
-  —
-  —
-  —
-  —
-  16T
-  KMC Z410
-  Tektro TX-107L, V-brake
-  20"
-  Format, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 10x110мм
-  Format Double Wall, 28H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 20x2.10"
-  10кг





KID'S 18"

Велосипеды впечатляют своими параметрами: малый вес, детская геометрия и настоящий спортивный дизайн. Каждый байк отличается высоким качеством сборки и долговечные компоненты. В комплекте – съемные боковые колеса, которые помогут ребенку держать равновесие и получить первые навыки езды на велосипеде..



-  18", Kids, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x1
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Samox, 127L, 32T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  —
-  —
-  —
-  18T
-  KMC Z410
-  J310, V-brake
-  18"
-  18" Wheelset
-  Kenda Kontact, 18x2.25"
-  9кг

16 KID'S 16"



- 16", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x1
- Алюминиевый сплав 6061
- Samox, 114L, 32T
- Kenli KL-08A, картриджная
-
-
-
- 18T
- KMC Z410
- J310, V-brake
- 16"
- 16" Wheelset
- Kenda Kontact, 16x2.25"
- 8кг
















14 KID'S 14"

- 14", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x1
- Алюминиевый сплав 6061
- Samox, 102L, 28T
- Kenli KL-08A, картриджная
-
-
-
- 16T
- KMC Z410
- J310, V-brake
- 14"
- 14" Wheelset
- Kenda Kontact, 14x2.125"
- 7кг






RIE KID'S 12"



-  12", Kids, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  —
-  Алюминиевый сплав 6061
-  —
-  —
-  —
-  —
-  —
-  —
-  —
-  12"
-  12" Wheelset
-  Kenda Kontakt, 12-1/2x2-1/4"
-  5кг





			
Размер колес	29"	29"	29"
Рама			
Материал рамы	Алюминиевый сплав U6, тройной баттинг	Алюминиевый сплав U6, тройной баттинг	Алюминиевый сплав U6, двойной баттинг
Рама	29", XC, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, прямая установка переднего переключателя, ЧПУ-обработка деталей	29", XC, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, прямая установка переднего переключателя, ЧПУ-обработка деталей	29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
Ростовка рамы	M, L	M, L	M, L
Амортизация			
Вилка	Rock Shox Recon Gold RL 29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc	Rock Shox Recon RL 29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc	Rock Shox Recon RL 29" 100мм, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
Конструкция амортизационной вилки	Воздушная	Воздушная	Воздушная
Ход вилки, мм	100мм	100мм	100
Управление			
Рулевая колонка	Kenli, интегрированная, IS 42/28.6 IS 52.2/39.8 (коническая)	Kenli, интегрированная, IS 42/28.6 IS 52.2/39.8 (коническая)	Kenli, интегрированная, IS 42/28.6 IS 52.2/39.8 (коническая)
Вынос руля	Format XC Race, угол: -12°, диаметр: 31.8мм, длина: 80мм	Format XC Race, угол: -12°, диаметр: 31.8мм, длина: 80мм	Format All Terrain, угол: 0°, диаметр: 31.8мм, длина: 80мм
Руль	Format XC Race, ширина: 720мм, диаметр: 31.8мм	Format XC Race, ширина: 720мм, диаметр: 31.8мм	Format All Terrain, ширина: 740мм, подъём: 15мм, диаметр: 31.8мм
Грипсы	Format XC Race, силиконовые 32мм	Format XC Race, силиконовые 32мм	Format Lock-On
Тормозная система			
Тормоза	Shimano Deore M6000, 160/160мм	Shimano M396, 160/160мм	Shimano Deore M6000, 180/160мм
Тип тормоза	Дисковые гидравлические	Дисковые гидравлические	Дисковые гидравлические
Трансмиссия			
Количество скоростей (комбинация звёзд)	11, 1x11	10, 1x10	22, 2x11
Система шатунов	Shimano SLX FC-M7000, 34T, 170мм (M), 175мм (L)	Prowheel MPX11, 32T, 170мм (M), 175мм (L)	Shimano SLX-M7000, 38x28T, 170мм (M), 175мм (L)
Каретка	Shimano BB-MT800, внешние подшипники	Prowheel PW-BB73, внешние подшипники	Shimano BB-MT800, внешние подшипники
Материал шатунов	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Количество звёзд в системе, комбинация передач	1: 34T	1: 32T	2: 38x28T
Количество звёзд в кассете, комбинация передач	11: 11-46T	10: 11-42T	11: 11-42T
Шифтеры	Shimano SLX SL-M7000, I-Spec II	Shimano Deore SL-M6000	Shimano SLX SL-M7000, I-Spec II
Передний переключатель	—	—	Shimano SLX FD-M7025
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7000-GS, Shadow+	Shimano Deore RD-M6000, Shadow+	Shimano SLX RD-M7000-GS, Shadow+
Трещотка / Кассета	Shimano CS-M7000, 11-46T, 11SPD	Shimano CS-HG500, 11-42T, 10SPD	Shimano CS-M7000, 11-42T, 11SPD
Цепь	KMC X11	KMC X10	KMC X11
Колеса			
Втулка передняя	Novatec D341SB-15, пром. подшипники, 15x100мм	Novatec D341SB-15, пром. подшипники, 15x100мм	Novatec D341SB-15, пром. подшипники, 15x100мм
Втулка задняя	Novatec D142SBT, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик	Novatec D142SBT, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик	Novatec D142SBT, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
Крепление ротора	6 болтов	6 болтов	6 болтов
Материал/тип ободов	Алюминиевый двустеночный	Алюминиевый двустеночный	Алюминиевый двустеночный
Обода	Weinmann U28 TL, 32H, Presta	Weinmann U28 TL, 32H, Presta	Weinmann U28 TL, 32H, Presta
Покрышки	Mitas Scylla Tubeless Supra, 29x2.25"	Mitas Scylla Tubeless Supra, 29x2.25"	Mitas Scylla Tubeless Supra, 29x2.25"
Материал бортировочного шнура	Кевлар	Кевлар	Кевлар
Дополнительно			
Седло	Format XC Race	Format XC Race	Format All Terrain
Материал рамки седла	Хромомолибден	Хромомолибден	Хромомолибден
Подседельный штырь	Format, диаметр: 31.6мм, длина: 350мм	Format, диаметр: 31.6мм, длина: 350мм	Format, диаметр: 31.6мм, длина: 350мм
Подседельный зажим	Format, диаметр: 34.9мм	Format, диаметр: 34.9мм	Format, эксцентрик, диаметр: 34.9мм
Педали	Алюминиевые	Алюминиевые	Алюминиевые
Крылья	—	—	—
Багажник	—	—	—
Насос	—	—	—
Звонок	—	—	—

Пермский край, с. Фролы, ул. Садовая, д. 20а
тел./факс +7 (342) 299-98-10



г. Москва, ул. Нижегородская, д. 5
тел. +7 (499) 707-24-00

e-mail info@format.bike
www.format.bike

FORMAT